




B&S
QUALITY MADE

CATALOGUE
2020

DÉMARQUEZ-VOUS

Nettoyants pour verres
optiques Chiffons en
microfibre Etuis



CATALOGUE 2020

SOMMAIRE



NETTOYANTS POUR
VERRES OPTIQUES
À la page 4



CHIFFONS EN MICROFIBRE
À la page 20

NOU-VEAU !	NETTOYANT POUR VERRES OPTIQUES SEEGREEN®	6
	NETTOYANT POUR VERRES OPTIQUES LEADER®	8
	NETTOYANT POUR VERRES OPTIQUES OPTIMIZE	9
	NETTOYANT POUR VERRES OPTIQUES PERSONNALISÉ	
	MODE D'EMPLOI	10
	SEEGREEN®, LEADER® ET OPTIMIZE	11
NOU-VEAU !	STATION DE RECHARGE	12
	NETTOYANT POUR VERRES OPTIQUES	13
	ANTI-BUÉE	14
NOU-VEAU !	BAINS À ULTRASONS	16
	BAINS POUR LUNETTES	18

OPTIONS D'EMBALLAGE	21
CHIFFONS EN MICROFIBRE PERSONNALISÉS	
MODE D'EMPLOI	22
AVEC IMPRESSION PHOTO	23
AVEC ET SANS IMPRESSION PERSONNALISÉE	24
CHIFFONS EN MICROFIBRE DOUBLE-FACE	27



Propreté garantie !

Voir pages 14 et 18.

SeeGreen®

Nettoyant pour verres
optiques p. 6

NOU-VEAU !



NOU-VEAU !

Bains à ultrasons p. 16



ÉTUIS À la page 28

SPÉCIFICATIONS À la page 40

ÉTUIS PERSONNALISÉS

MODE D'EMPLOI	27
ÉTUIS EN POLYPROPYLÈNE	27

SPÉCIFICATIONS

À PROPOS DU PROCESSUS D'IMPRESSION	28
NOS IMPRESSIONS FONT LA DIFFÉRENCE	30

*Le cadeau
idéal*



Étuis pliables p. 27

ENTRETIEN DES VERRERES

à la maison
ou ailleurs



La protection de l'environnement vous tient à cœur et vous souhaitez impressionner vos clients avec un produit d'entretien pour verres optiques personnalisé ?

Nous proposons une large gamme de sprays nettoyants pour verres optiques, vous trouverez à coup sûr celui qu'il vous faut. Si vous recherchez des produits durables et respectueux de l'environnement, **SeeGreen®** est fait pour vous.

Notre spray Leader® sans alcool est particulièrement doux pour les verres optiques. Le spray Optimize, qui contient de l'alcool, ne laisse aucune chance à la saleté tenace. Et en créant une étiquette personnalisée dotée de votre logo, vous bénéficierez d'une publicité efficace.

POUR PARFAIRE LE CONCEPT ÉCOLOGIQUE DE VOTRE BOUTIQUE, NOUS AVONS MIS AU POINT UNE STATION DE RECHARGE SYMPATHIQUE QUI REMPLIR DEUX OBJECTIFS : INCITER VOS CLIENTS À RECHARGER LEURS PETITS FLACONS-POMPES ET AUGMENTER LA FRÉQUENTATION DE LA BOUTIQUE.

Si vous souhaitez proposer à vos clients des solutions d'entretien à domicile, vous découvrirez ici nos bains à ultrasons ainsi que le très innovant bain pour lunettes. Après le nettoyage de qualité professionnelle de ses lunettes, votre client peut assurer une vision parfaite longue durée en appliquant la solution anti-buée. Notre vidéo explicative Tips & Tricks, qui peut également servir pour la démonstration au client, vous montrera comment faire.

L'EXCELLENCE PAR LE SERVICE

Des nettoyants pour fidéliser les clients

- Cadeau
- Article promotionnel
- Service de recharge



SeeGreen

Le spray écolo

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET SANS COV



Un nettoyant au parfum frais, respectueux de l'environnement et neutre pour le climat, en flacon pulvérisateur.

Sans alcool, sans silicone et sans composés organiques volatils (COV) susceptibles d'irriter les yeux ou le nez.

NETTOYAGE PUISSANT



Élimine les empreintes de doigts, la poussière et la saleté sans laisser de traces. Aussi adapté aux verres traités et teintés. Avec effet antistatique.

Pour tous types de matériaux : polycarbonate, lunettes de protection, masques, miroirs, visières de casque, objectifs d'appareils photo, smartphones et tablettes.

Étiquette
personnalisée
possible
page 10

NOU-
VEAU !



VEUILLEZ CONTACTER VOTRE
DISTRIBUTEUR LOCAL POUR CONNAÎTRE
LES TARIFS ET DÉLAIS DE LIVRAISON.

RECHARGE POSSIBLE
à la page 12

BOUTEILLE DE RECHARGE SEEGREEN®

1 l avec pompe
6234 01

5 l avec pompe
6234 05



Testé par COLTS Laboratories, l'
aboratoire de test indépendant
américain pour
le secteur optique





LEADER®



Sans alcool

- Pour le nettoyage de tous les verres de lunettes : minéral, plastique et polycarbonate

NETTOYANT POUR VERRES OPTIQUES LEADER®
 SANS ÉTIQUETTE PERSONNALISÉE
 25 FLACONS PAR CARTON

! Étiquette personnalisée possible page 10



29,5 ml
6250 10



59 ml
6250 20



118 ml
6250 40



236 ml
6250 80

! VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL POUR CONNAÎTRE LES TARIFS ET DÉLAIS DE LIVRAISON.

! RECHARGE POSSIBLE à la page 12

BOUTEILLE DE RECHARGE LEADER

1 l avec pompe
6232 01

5 l avec pompe
6232 05

CONCENTRÉ NETTOYANT POUR VERRES OPTIQUES LEADER

- Le concentré donne 2 litres de nettoyant prêt à l'emploi
- Jusqu'à 67 recharges (29,5 ml)

236 ml
6240 80



OPTIMIZE

Avec alcool

- Pour le nettoyage de tous les verres de lunettes :
minéral, plastique et polycarbonate

NETTOYANT POUR VERRES OPTIQUES OPTIMIZE
SANS ÉTIQUETTE PERSONNALISÉE
25 FLACONS PAR CARTON

! Étiquette
personnalisée
possible
page 10



29,5 ml
6251 10



59 ml
6251 20



118 ml
6251 40



236 ml
6251 80

! VEUILLEZ CONTACTER VOTRE
DISTRIBUTEUR LOCAL POUR CONNAÎTRE
LES TARIFS ET DÉLAIS DE LIVRAISON.

! RECHARGE POSSIBLE
à la page 12

BOUTEILLE DE RECHARGE OPTIMIZE

1 l avec pompe
6233 01




4 ÉTAPES

Pour créer votre nettoyant personnalisé

Mode d'emploi:

- 1 PRODUIT :**
Choisissez le liquide souhaité.
Par exemple : nettoyant pour verres optiques Leader®.
- 2 TAILLE :**
Choisissez la contenance du flacon.
Par exemple : 118 ml.
- 3 ÉTIQUETTE :**
Choisissez le type d'étiquette.
Par exemple : étiquette transparente.
- 4 QUANTITÉ :**
Choisissez le nombre d'unités à commander.
Par exemple : 250.



NETTOYANTS POUR VERRES OPTIQUES

Avec étiquette personnalisée

- Nettoyant pour verres optiques SeeGreen, Leader or Optimize
- Sur étiquette blanche ou transparente
- La couleur du pulvérisateur dépend du nettoyant ;
SeeGreen : noir, Leader : argenté, Optimize : transparent

Également disponible dans un kit contenant 3 éléments :

- Un flacon de nettoyant pour verres de 29,5 ml avec étiquette personnalisable (imprimée en 4 couleurs)
- Un chiffon en microfibre gris 12 x 15 cm (sans impression personnalisée)
- Un tournevis 5 fonctions



SPÉCIFICATIONS

Pour plus d'informations concernant les méthodes d'impression, le volume de commande minimal et le traitement des commandes, consultez les pages 28 à 30.



	29,5 ml	59 ml	118 ml	Kit (3 éléments)
SEEGREEN®	6252 15TE ¹ 6252 14E ²	6252 25TE ¹ 6252 24E ²	6252 45TE ¹ 6252 44E ²	6211 72T ²



VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL POUR CONNAÎTRE LES TARIFS ET DÉLAIS DE LIVRAISON.

LEADER®	6250 15TE ¹ 6250 14E ²	6250 25TE ¹ 6250 24E ²	6250 45TE ¹ 6250 44E ²	6211 70T ²
----------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------



VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL POUR CONNAÎTRE LES TARIFS ET DÉLAIS DE LIVRAISON.

OPTIMIZE	6251 15TE ¹ 6251 14E ²	6251 25TE ¹ 6251 24E ²	6251 45TE ¹ 6251 44E ²	6211 71T ²
-----------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------



VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL POUR CONNAÎTRE LES TARIFS ET DÉLAIS DE LIVRAISON.

¹ ÉTIQUETTE TRANSPARENTE, ² ÉTIQUETTE BLANCHE

STATION DE RECHARGE

Pour nettoyants pour verres optiques

- Le robinet pratique permet de remplir facilement les flacons de nettoyage
- Station adaptée à tous nos nettoyants pour verres optiques

STATION DE RECHARGE

« BARTENDER »

Détails :

- Support pour fixation murale ou sur une table, distributeur et bouteille en verre
- Contenance : 1 litre
- Dimensions : 45 x 17 x 10 cm



900 g

6241 00



NOU-
VEAU !

STATION DE RECHARGE « GAS STATION »

- Contenance : 1 litre
- Dimensions : 48 x 14 mm
- Matériau : plastique



500 g

6240 00





NETTOYANTS POUR VERRES OPTIQUES

Pour tous les types de
verres optiques

NETTOYANT POUR VERRES OPTIQUES AVEC PRÉSENTOIR DE COMPTOIR

- Sans alcool
- Flaçon-pompe
- 5 coloris de flacon × 4 flacons
- Dimensions du présentoir : 13 × 17 × 10,5 cm

 20 flacons de 30 ml (rangés par coloris)

6211 50

*Effet
antistatique*



LINGETTES POUR VERRES ULTRA SOFT

- Tissu non tissé sans bois
- Ne pas utiliser sur des lentilles de contact

 20 boîtes de 30 lingettes

6216 30





TRUCS ET ASTUCES

Dites adieu aux verres embués en toute simplicité !

Kit anti-buée avec
pinceau Leader
N° d'art. 6212 10



env. 5 minutes

Mode d'emploi :

Vous trouverez des vidéos explicatives sur www.youtube.com/user/BreitfeldSchliekert



① VERRES EMBUÉS



② APPLIQUER ET ÉTALER



③ ESSUYER



④ TERMINÉ





ANTI-BUÉE

Adapté aux verres traités.

- Application facile et rapide
- Avec chiffon anti-buée

KIT ANTI-BUÉE AVEC PINCEAU SOUPLE

- Tubes de gel anti-buée de 10 g
- Avec présentoir

 10 kits

6212 10



CHIFFON ANTI-BUÉE

- Jusqu'à 50 applications avec un chiffon
- Dimensions : 13 x 13 mm
- Avec présentoir

 25 unités

6213 00



KIT ANTI-BUÉE AVEC APPLICATEUR À POINTE FINE

- Tubes de gel anti-buée de 5 g
- Avec présentoir

 10 kits

6212 00



BAINS À ULTRASONS

*Pour nettoyer ses montures
et ses bijoux à domicile*

- Boîtier en plastique avec cuve en acier inoxydable
- Garanti 12 mois

**NOU-
VEAU !**

PETITE TAILLE . AVEC PANIER DE 0,5 LITRE

- Avec minuteur pour un arrêt automatique dans un délai prédéfini

2973 90



COMPACT 0,3 LITRE

- Arrêt automatique : 3 min

2973 80

**CUVE AMOVIBLE . AVEC PANIER DE 0,6 LITRE**

- Cuve amovible pour faciliter le changement de l'eau
- Avec minuteur pour un arrêt automatique dans un délai prédéfini
- 5 cycles de fonctionnement : 90, 180, 280, 380 et 480 s

2973 60

**GRANDE TAILLE . AVEC PANIER DE 1,1 LITRE**

- Avec minuteur pour un arrêt automatique dans un délai prédéfini
- Adapté à une utilisation prolongée
- 5 cycles de fonctionnement : 90, 180, 280, 380 et 480 s

2973 40

NOU-
VEAU !

Caractéristiques techniques	2973 90	2973 80	2973 60	2973 40
Dimensions extérieures (long. x haut. x larg.):	204 x 140 x 130 mm	195 x 115 x 115 mm	200 x 195 x 150 mm	200 x 180 x 160 mm
Contenance :	0,5 l	0,3 l	0,6 l	1,1 l
Tension :	220 à 240 V, 50/60 Hz			
Puissance :	50 W	35 W	50 W	60 à 70 W
Consommation électrique/10 min :	0,0083 kWh	0,0058 kWh	0,0083 kWh	0,0117 kWh
Fréquence :	42 kHz	42 kHz	42 kHz	42 kHz
Poids :	1 kg	1 kg	1,25 kg	1,75 kg



TRUCS ET ASTUCES

Propreté garantie, rapidement et simplement !

BAINS POUR LUNETTES
N° d'art. 3155 50



env. 5 minutes

Mode d'emploi :

Vous trouverez des vidéos explicatives sur www.youtube.com/user/BreitfeldSchliekert



1 VERRES SALES



2 REMPLIR



3 AJOUTER 2 GOUTTES



4 INSÉRER



5 FERMER



6 SECOUER



7 RETIRER



8 RINCER



9 TERMINÉ





BAIN POUR LUNETTES et accessoires

- Pour tous les types de monture et tous les matériaux de verres, même le polycarbonate
- Sans substance nocive

KIT DE BAIN POUR LUNETTES

- « Freise & Sohn » original
- Kit contenant 3 éléments : étui, produit nettoyant, chiffon

3155 50  10 unités



PRODUIT NETTOYANT POUR BAIN POUR LUNETTES

- Nettoyage irréprochable

3155 00  10 flacons de 50 ml

CHIFFON POUR BAIN POUR LUNETTES

- Lavable à 40 °C max.
- 31,5 × 22 cm


3155 01  5 unités

Absorbe parfaitement l'humidité

PROTECTEUR POUR BAIN POUR LUNETTES RÉUTILISABLES

- Peut être taillé sur mesure

3155 03  3 unités



Pour stabiliser les lunettes sans cadre



CHIFFONS EN MICROFIBRE EN 2 NIVEAUX DE QUALITÉ

avec ou sans
personnalisation

Pour le nettoyage des lunettes, un chiffon en microfibre est indispensable. Notre gamme de produits vous propose 7 coloris et 2 niveaux de qualité différents. Si vous souhaitez un chiffon haute densité assurant un nettoyage parfait, optez pour notre qualité premium. Choisissez la version avec bords cousus pour un rendu haut de gamme. Nous proposons également nos chiffons en qualité standard, avec des bords en zigzag. Ajoutez une photo de votre boutique (impression photo) ou votre logo (sérigraphie ou gaufrage) et vos clients penseront à vous à chaque fois qu'ils nettoieront leurs lunettes. Vous pouvez aussi choisir parmi diverses options d'emballage qui pourront être réutilisées par vos clients et prolongeront la durée de vie du chiffon en microfibre.

**SAVIEZ-VOUS QUE NOS CHIFFONS EN MICROFIBRE PEUVENT ÊTRE LAVÉS EN MACHINE
À 30 °C ET ACCOMPAGNER VOS CLIENTS AU QUOTIDIEN ?**

OPTIONS D'EMBALLAGE

Pour chiffons en microfibre



CELLOPHANE

6,5 × 10 cm + rabat de 4 cm pour 12 × 16 cm et 15 × 18 cm
Zello 2020



ÉTUI SOUPLE OPTISCRIP, TAILLE S

6 × 10 cm pour 12 × 16 cm et 15 × 18 cm
OPSC2



ÉTUI SOUPLE OPTISCRIP, TAILLE M

6,5 × 12 cm pour 12 × 16, 15 × 18 et 20 × 20 cm
OPSC



ÉTUI SOUPLE OPTIKLETT

6 × 10,5 cm pour 20 × 20 cm
OPKL



CELLOPHANE

12 × 17 cm + rabat de 4 cm pour 30 × 30 cm
Zello 3030



6 ÉTAPES

Pour créer votre chiffon en microfibre personnalisé

Mode d'emploi :

- 1 QUALITÉ :**
 Choisissez la qualité de chiffon souhaitée.
 Par exemple : optilux Premium.
- 2 TAILLE :**
 Choisissez la taille du chiffon pour la qualité sélectionnée.
 Par exemple : OPLU2020.
- 3 COLORIS :**
 Choisissez le coloris du chiffon.
 Par exemple : OPLU2020 06N.
- 4 QUANTITÉ :**
 Choisissez le nombre d'unités à commander.
 Par exemple : 2 500.
- 5 SÉRIGRAPHIE, GAUFRAGE OU IMPRESSION PHOTO :**
 Choisissez une méthode d'impression à la page 28 et indiquez la couleur de l'impression.
 Par exemple : sérigraphie, Pantone 1505.
- 6 EMBALLAGE :**
 Choisissez votre emballage à la page 21.
 Par exemple : ZELLO2020.



SPÉCIFICATIONS

Pour plus d'informations concernant les méthodes d'impression, le volume de commande minimal et le traitement des commandes, consultez les pages 28 à 30.

Pour les options d'emballage, rendez-vous à la page 21.







Bords en zigzag

CHIFFONS EN MICROFIBRE Avec impression photo


QUALITÉ OPTILUX PREMIUM TRÈS HAUTE DENSITÉ
BORDS EN ZIGZAG



12 x 16
cm



15 x 18
cm



18 x 18
cm

Blanc

OPLU1216 13S

OPLU1518 13S

OPLU1818 13S

**VEUILLEZ CONTACTER VOTRE
DISTRIBUTEUR LOCAL POUR CONNAÎTRE
LES TARIFS ET DÉLAIS DE LIVRAISON.**







**CHIFFONS EN
MICROFIBRE**

*Avec et sans impression
personnalisée*



Bords en zigzag

**QUALITÉ OPTILUX PREMIUM TRÈS HAUTE DENSITÉ
BORDS EN ZIGZAG**




	Noir	–	–	–	OPLU2020 01S
	Bleu foncé	OPLU1015 04S	OPLU1216 04S	OPLU1518 04S	OPLU2020 04S
	Gris argent	OPLU1015 06S	OPLU1015 06S	OPLU1015 06S	OPLU1015 06S
	Bordeaux	–	OPLU1015 08S	OPLU1015 08S	–
	Orange	OPLU1015 11S	OPLU1015 11S	OPLU1015 11S	–
	Blanc	OPLU1015 13S	OPLU1015 13S	OPLU1015 13S	OPLU1015 13S
	Ivoire	OPLU1015 14S	OPLU1015 14S	OPLU1015 14S	OPLU1015 14S

**! VEUILLEZ CONTACTER VOTRE
DISTRIBUTEUR LOCAL POUR CONNAÎTRE
LES TARIFS ET DÉLAIS DE LIVRAISON.**


QUALITÉ OPTILUX PREMIUM TISSU TRÈS DENSE BORDS COUSUS, EMBALLAGE ZELLO3030 INCL



Bords cousus



30 x 30 cm avec
points à boutonnière






30 x 30 cm avec points à boutonnière

			ZELLO3030 incl.
	Noir	OPLU2020 01N	—
	Bleu foncé	OPLU2020 04N	OPLU3030 04N
	Gris argent	OPLU2020 06N	OPLU3030 06N
	Bordeaux	—	OPLU3030 08N
	Blanc	OPLU2020 13N	—
	Ivoire	OPLU2020 14N	OPLU3030 14N

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE
DISTRIBUTEUR LOCAL POUR CONNAÎTRE
LES TARIFS ET DÉLAIS DE LIVRAISON.

QUALITÉ OPTISOFT EASY STANDARD DENSITÉ MOYENNE



	Noir	OPSE1015 01S	OPSE1216 01S	OPSE1518 01S
	Bleu foncé	OPSE1015 04S	OPSE1216 04S	OPSE1518 04S
	Gris argent	OPSE1015 06S	OPSE1216 06S	OPSE1518 06S
	Bordeaux	—	—	OPSE1518 08S
	Orange	OPSE1015 11S	OPSE1216 11S	OPSE1518 11S
	Blanc	OPSE1015 13S	OPSE1216 13S	OPSE1518 13S
	Ivoire	OPSE1015 14S	OPSE1216 14S	OPSE1518 14S

SPÉCIFICATIONS

Pour plus d'informations concernant les méthodes d'impression, le volume de commande minimal et le traitement des commandes, consultez les pages 28 à 30.

Pour les options d'emballage, rendez-vous à la page 21.

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE
DISTRIBUTEUR LOCAL POUR CONNAÎTRE
LES TARIFS ET DÉLAIS DE LIVRAISON.

CHIFFONS EN MICROFIBRE DOUBLE-FACE

*Pour les lunettes, smartphones,
caméras et bien plus encore*

- **Double-face** : côté à motifs pour polir et faire briller les surfaces, côté uni en éponge pour un nettoyage parfait
- Taille : 15 x 18 mm



Présentoir avec 20 chiffons en microfibre

6208 50



3 ÉTAPES

Pour créer votre étui personnalisé

Mode
d'emploi:

- ① **TAILLE :**
Choisissez la taille d'étui souhaitée.
Par exemple : étui en polypropylène, taille L.
- ② **GAUFRAGE/COULEUR :**
Choisissez la couleur de l'impression gaufrée à la page 29.
Par exemple : orange (Pantone 1505).
- ③ **QUANTITÉ :**
Choisissez le nombre d'unités à commander.
Par exemple : 1.000.



ÉTUIS

Avec et sans impression
personnalisée

ÉTUIS EN POLYPROPYLÈNE

- 100 % polypropylène, plastique aspect givré
- Livré à plat
- Lightweight



SPÉCIFICATIONS

Pour plus d'informations concernant les méthodes d'impression, le volume de commande minimal et le traitement des commandes, consultez les pages 28 à 30.

Taille S 13,5 × 6,5 × 3 cm	Taille M 14 × 7 × 3 cm	Taille L 16 × 8 × 3,5 cm
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

BS400

BS401

BS402

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE
DISTRIBUTEUR LOCAL POUR CONNAÎTRE
LES TARIFS ET DÉLAIS DE LIVRAISON.

IMPRESSION

spécifications



SÉRIGRAPHIE 1 OU PLUSIEURS COULEURS

Cette méthode d'impression assure un rendu propre et clair. L'application de couleurs n'est pas perceptible et n'influe en rien sur l'efficacité du nettoyage. Méthode idéale pour imprimer clairement des textes et des logos. Nous recommandons d'imprimer dans une couleur foncée sur un fond clair.



IMPRESSION PHOTO PLUSIEURS COULEURS

Impression de qualité supérieure, non perceptible. La méthode d'impression photo B & S garantit un rendu naturel des couleurs.



GAUFRAGE EN RELIEF SANS COULEUR

Impression élégante sans couleur. Effectué au moyen d'un tampon en métal, le gaufrage n'affecte en rien l'efficacité du chiffon en microfibre.



GAUFRAGE 1 COULEUR

L'impression s'effectue au moyen d'un film de transfert de couleurs et d'un tampon en métal chaud. Le procédé garantit une grande densité de couleur. Le texte et les images de grande taille sont reproduits avec précision. Choisissez l'une des couleurs à la page 29.



IMPRESSION D'ÉTIQUETTE SUR FILM TRANSPARENT OU BLANC 1 OU PLUSIEURS COULEURS

L'étiquette est imprimée sur un film puis appliquée avec précaution sur le flacon. Pendant le processus d'impression, nous veillons à assurer un rendu clair du texte et des images.

! Veuillez contacter votre distributeur B & S local si vous avez des questions.

EXIGENCES TECHNIQUES

- Formats de données :** données numériques pour PC/MAC dans un format d'image d'au moins 300 dpi (JPG, TIF) ou sous forme de fichier vectorisé (EPS, PDF)
- Programmes :** programmes graphiques standard
- Polices :** converties en chemins d'accès ou soumises avec les illustrations. Taille de police : au moins 8 points
- Spécifications de couleurs :** Pantone, HKS ou CMYK. Les couleurs sont susceptibles de varier légèrement lors de l'impression

NOS IMPRESSIONS FONT LA DIFFÉRENCE

Options d'emballage des chiffons
microfibre : page 21.

Nettoyants pour verres optiques, impression d'étiquettes

Matériau transparent	Matériau blanc	Nombre de couleurs	Taille de la zone d'impression	Informations sur le produit
+	+	1 couleur ou plusieurs	29,5 ml : 8,6 × 4,4 cm 59 ml : 10,2 × 6 cm 118 ml : 11,7 × 8,8 cm 236 ml : 14,3 × 12,4 cm	! Données obligatoires sur toutes les étiquettes : distribution, contenu et contenance

Chiffons en microfibre optilux, optisoft easy

Sérigraphie	Impression photo	Gaufrage en relief	Gaufrage	Nombre de couleurs	Taille de la zone d'impression	Informations sur le produit
+	-	-	-	1 couleur	jusqu'à 1 cm du bord zone d'impression max. : 12 × 12 cm	<ul style="list-style-type: none"> Matériaux : 80 % polyester, 20 % polyamide Chaque fibre se divise 16 fois Les deux côtés sont brossés Absorption optimale Respectueux de la surface à nettoyer Lavable à 40 °C max.
-	-	+	-	-	6,0 × 8,5 cm	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible de combiner plusieurs tailles et couleurs dans des lots de 100 unités (pour les commandes sans impression)
-	+	-	-	plusieurs couleurs	impression sur toute la surface	<ul style="list-style-type: none"> Livraison standard : emballage de 100 unités en vrac Options d'emballage : voir ci-après Ne pas utiliser d'alcool à brûler ni d'acétone

Étuis en polypropylène BS400, BS401 et BS402

Sérigraphie	Impression photo	Gaufrage en relief	Gaufrage	Nombre de couleurs	Taille de la zone d'impression	Informations sur le produit
-	-	-	+	1 couleur	6,0 × 8,5 cm	Il est possible de combiner plusieurs tailles dans des lots de 100 unités

COULEURS POUR GAUFRAGE SUR ÉTUIS EN POLYPROPYLÈNE BS400, BS401 ET BS402

Blanc	Jaune	Orange	Rouge	Lavande	Bleu	Bleu foncé	Vert	Gris	Noir	Rouge métallisé	Bleu métallisé	Or métallisé	Argent
Blanc Pantone	Jaune Pantone	Pantone 1505	Pantone 186	Pantone 272	Pantone 2728	Pantone 2955	Pantone 355	Pantone 416	Noir Pantone	Pantone 8863M	Pantone 8185M	Pantone 871M	Pantone 877M

INFORMATIONS GÉNÉRALES

sur nos impressions personnalisées

▪ **VOUS POUVEZ CONVENIR DU DESIGN** avec votre distributeur B&S local

PRODUIT	VOLUME DE COMMANDE MIN. AVEC IMPRESSION	DÉLAI DE LIVRAISON	AUTRES INFORMATIONS
ÉTIQUETTES POUR NETTOYANTS POUR VERRES OPTIQUES	250 unités	env. 4 à 6 semaines à compter de la validation du design	Volume de commande min. SANS impression : 25 unités
CHIFFONS EN MICROFIBRE OPTILUX ET OPTISOFT EASY	BORDS EN ZIGZAG 500 unités	à partir de 500 unités env. 4 à 6 semaines	Volume de commande min. BORDS EN ZIGZAG SANS impression : 100 unités
	BORDS COUSUS 500 unités	à partir de 2 000 unités env. 8 à 10 semaines à compter de la validation du design	BORDS COUSUS SANS impression : 20 × 20 cm 100 unités 30 × 30 cm 5 unités
ÉTUIS EN POLYPROPYLÈNE	500 unités	env. 4 à 6 semaines à compter de la validation du design	Volume de commande min. SANS impression : 100 unités



REMARQUE

Les couleurs et la taille des chiffons en microfibre peuvent varier légèrement en fonction du processus de fabrication.


ÉCARTS DE VOLUME

En raison des tolérances de production, le volume livré peut présenter un écart de $\pm 5\%$. Celui-ci ne sera pas pris en compte dans la facturation.



REMARQUE

A large grid of dots for taking notes, starting below the 'REMARQUE' header.



B & S est à votre service partout dans le monde



www.b-s.de

Breitfeld & Schliekert GmbH

A HILCOVISION COMPANY

Max-Planck-Strasse 30
61184 Karben / Allemagne

+49 (0)6039 993-10 | info@b-s.de

Notre site Internet :

